

FORMULARZ OFERTOWY

pełna nazwa Oferenta _____ dnia ____ . ____ . ____ r .

.....
adres siedziby Oferenta

.....
Nr NIP

Nr REGON.....

Nr konta bankowego

.....
nr telefonu

nr telefaxu

**„Łęczyńska Energetyka”
Spółka z o.o. w Bogdance
Bogdanka
21-013 Puchaczów**

OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym **na dostawę elementów preizolowanych**, na podstawie załączonego zestawienia, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w warunkach zamówienia i projekcie umowy na następujących warunkach:

Lp.	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN/j.m.]	Wartość netto [PLN]
1.	Rury preizolowane czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej dn150/250 l = 8 m	szt.	4		
2.	Łuk dla rur i preizolowanych stalowych czarnych w HDPE bez sygnalizacji alarmowej dn 150/250 L = 1x2 m < 90°	szt.	2		
3.	Łuk dla rur i preizolowanych stalowych czarnych w HDPE bez sygnalizacji alarmowej dn 150/250 L = 1x1 m	szt.	2		
4.	Izolacje połączeń z mufą termokurczliwą sieciowaną radiacyjnie dn 150/250	kpl.	10		

5.	Rękaw kończący dn 150/250	szt.	4		
6.	Pierścień gumowy dn = 250	szt.	6		
7.	Łuk dla rur preizolowanych st. czarnych w HDPE bez sygn. alarmowej DN 100/200 l = 2 x 1 m	szt.	2		
8.	Łuk dla rur preizolowanych st. czarnych w HDPE bez sygn. alarmowej DN 100/200 l = 1 x 1 m	szt.	1		
9.	Łuk dla rur preizolowanych st. czarnych w HDPE bez sygn. alarmowej DN 125/225 l = 2 x 1 m	szt.	2		
10.	Łuk dla rur preizolowanych st. czarnych w HDPE bez sygn. alarmowej DN 125/225 l = 1 x 1 m	szt.	1		
11.	Kaptur końcowy 125/225	szt.	1		
12.	Izolacja połączeń z mufą termokurczliwą sieciowaną radiacyjnie DN 125/225	kpl.	6		
13.	Izolacja połączeń z mufą termokurczliwą sieciowaną radiacyjnie DN 100/200	kpl.	6		
14.	Rura preizolowana stalowa czarna ze szwem w płaszczu HDPE, wersja standardowa z izolacją STANDARD, bez systemu alarmowego Dn 80 / 160 L = 12 m	szt.	8		
15.	Łuk (kolano) preizolowany z rury stalowej czamej ze szwem w płaszczu HDPE, j.w., bez sygnalizacji alarmowej Dn 80/160 , < 90° 1x1 m	szt.	2		
16.	Łuk (kolano) preizolowany z rury stalowej czamej ze szwem w płaszczu HDPE, j.w., bez sygnalizacji alarmowej Dn 80/160 , < 87° 1x1 m	szt.	2		
17.	Łuk (kolano) preizolowany z rury stalowej czamej ze szwem w płaszczu HDPE, j.w., bez sygnalizacji alarmowej Dn 80/160 , < 74° 1x1 m	szt.	2		
18.	Pierścień gumowy - przejście przez ścianę (na jedno przejście 2 szt.) dn 160	szt.	8		

19.	Rękaw termokurczliwy (end cap) Dn 80/160	szt.	4		
20.	Izolacje połączeń z mufą termokurczliwą sieciowaną radiacyjnie Dn 80/160	kpl.	16		
21.	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej DN 80/160 L=12m	szt.	4		
22.	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej DN 80/160 domiar; L=10m	szt.	3		
23.	Łuki dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE bez sygn. alarmowej DN 80/160 1x1 kąt 90°	szt.	4		
24.	Trójniki odgałęzienia boczne bez sygnaliz. alarmowej DN80/160/DN50/125 L=1,5m, L odg. 1m	szt.	2		
25.	Redukcja w preizolacji bez sygnaliz. alarmowej DN80/160/ DN 65/140 L=1,2m	szt.	2		
26.	Izolacje połączeń z mufą termokurczliwą sieciowaną radiacyjnie DN 80/160	kpl	16		
27.	Rękaw kończący DN 80/160	szt.	2		
28.	Pierścienie gumowe DN 80/160	szt.	12		
29.	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej DN 65/140 L=12m	szt.	6		
30.	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej DN 65/140 domiar; L=8,3m	szt.	2		
31.	Łuki dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE bez sygn. Alarmowej DN 65/140 1x2 kąt 90°	szt.	2		
32.	Izolacje połączeń z mufą termokurczliwą sieciowaną radiacyjnie DN 65/140	kpl	14		
33.	Pierścienie gumowe DN 65/140	szt.	8		

34.	Trójniki równoległy bez sygnaliz. alarmowej DN65/140/DN50/125 L=1,5m, L odg. 1m	szt.	2		
35.	Redukcja w preizolacji bez sygnaliz. alarmowej DN65/140/ DN 50/125 L=1,2m	szt.	2		
36.	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej DN 50/125 L=12m	szt.	13		
37.	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej DN 50/125 L=9m	szt.	2		
38.	Łuki dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE bez sygn. alarmowej DN 50/125 1x2 m kąt 90°	szt.	2		
39.	Łuki dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE bez sygn. alarmowej DN 50/125 1,5x2 m kąt 90°	szt.	2		
40.	Łuki dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE bez sygn. alarmowej DN 50/125 2x2m kąt 90°	szt.	2		
41.	Łuki dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE bez sygn. alarmowej DN 50/125 1x1m kąt 90°	szt.	8		
42.	Izolacje połączeń z mufą termokurezliwą sieciowaną radiacyjnie DN 50/125	kpl	44		
43.	Rękaw kończący DN 50/125	szt.	6		
44.	Pierścienie gumowe DN 50/125	szt.	20		
45.	Zawory kulowe w preizolacji bez sygnaliz. alarmowej PN=2,5MPa, 130 °C DN 50/125 L=1,2m, L trzpienia wg katalogu	szt.	6		
46.	Taśma znacznikowa	m	1000		
				Razem:	

1. Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty:
 - a) dostarczenia przedmiotu umowy na plac budowy – Łączna ul. Górnicza,
 - b) dostarczenia dokumentów wymienionych w warunkach przetargu.
2. Oferujemy realizację **dostawy do dnia 29.05.2015 r.**
3. Na dostarczone wyroby udzielamy gwarancji jakości na okres **miesiące**, licząc od daty realizacji dostawy.
4. Oświadczamy, że koszt określony w ofercie **może podlegać/nie podlega*** negocjacom w trakcie postępowania i nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania umowy.
5. Akceptujemy, że zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty realizacji dostawy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas
7. Oświadczamy, że zawarty w Warunkach przetargu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
6. Osobą uprawnioną do składania i podpisywania w toku postępowania przetargowego postąpię w imieniu Wykonawcy jest (są).....
kontakt - numer telefonu
adres (poczty elektronicznej) email

* niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

podpis osoby /osób/ upoważnionej