

FORMULARZ OFERTY

pełna nazwa Oferenta _____ dnia ____ . ____ . ____ r .

.....
adres siedziby Oferenta

.....
Nr NIP

Nr REGON.....

Nr konta bankowego

.....
nr telefonu

nr telefaxu

**„Łęczyńska Energetyka”
Spółka z o.o. w Bogdance
Bogdanka
21-013 Puchaczów**

OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym **na dostawę elementów preizolowanych**, na podstawie załączonego zestawienia, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w warunkach zamówienia i projekcie umowy na następujących warunkach:

Lp.	Wyszczególnienie	Charakterystyka	Jedno stka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN]
1	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 125/225 L=12m	szt	6		
2	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 125/225 domiar;(5+4,2; 9,2) tj l=9,2m	szt	2		
3	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 125/225 domiar;(5+5; 10) tj l=10m	szt	2		
4	Łuki dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE bez sygn. alarmowej	DN 125/225 1x1m, kąt 90 °	szt	4		

5	Łuki dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE bez sygn. alarmowej	DN 125/225 1x1,6m, kąt 90 °	szt	4		
6	Trójniki odgałęzienia boczne górne w prawo bez sygnaliz. alarmowej	DN 125/225/ DN80/160 L=1,5m, L odg. 1m	szt	2		
7	Redukcja w preizolacji bez sygnaliz. alarmowej	DN 125/225/ DN100/200 L=1,2m,	szt	2		
8	Izolacje połączeń z mufą termokurczliwą sieciowaną radiacyjnie	DN 125/225	kpl	22		
9	Rękaw kończący	DN 125/225	szt	2		
10	Pierścienie gumowe	DN 125/225	szt	4		
11	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 100/200 L=12m	szt	10		
12	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 100/200 domiar;(3+3+5,8) tj. L=12m-1szt,	szt	1		
13	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 100/200 domiar; L=10m (8,5+1,5)-2szt,	szt	2		
14	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 100/200 domiar; L=8m (8m i 7,8m)-2szt,	szt	2		
15	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 100/200 domiar; L=6,8m-1szt,	szt	1		
16	Łuki dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE bez sygn. alarmowej	DN 100/200 1x1m, kąt 90 °	szt	5		
17	Łuki dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE bez sygn. alarmowej	DN 100/200 1x1,5m, kąt 90 °	szt	1		
18	Łuki dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE bez sygn. alarmowej	DN 100/200 1x2m, kąt 90 °	szt	2		
19	Łuki dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE bez sygn. alarmowej	DN 100/200 1x1,6m, kąt 90 °	szt	2		
20	Trójniki odgałęzienia równoległe bez sygnaliz. alarmowej	DN 100/200/ DN50/125 L=1,5m, L odg. 0.75m	szt	2		
21	Izolacje połączeń z mufą termokurczliwą sieciowaną radiacyjnie	DN 100/200	kpl	30		
22	Rękaw kończący	DN 100/200	szt	6		
23	Pierścienie gumowe	DN 100/200	szt	12		

24	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 80/160 L=12m	szt	8		
25	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 80/160 domiar; L=12m(5,9+5,9)- szt 1	szt	1		
26	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 80/160 domiar; L=12m(8+1,5+1,5)- szt 1	szt	1		
27	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 80/160 domiar; L=12m (5,5+5,5) szt. 1	szt	1		
28	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 80/160 domiar;(4,5+3,9) tj. L=8,5m-1szt,	szt	1		
29	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 80/160 domiar L=9m (8 i 8,6)-2szt,	szt	2		
30	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 80/160 domiar; L=8m-1szt,	szt	1		
31	Łuki dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE bez sygn. alarmowej	DN 80/160 1x1 kąt 90°	szt	2		
32	Łuki dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE bez sygn. alarmowej	DN 80/160 1x1,75 kąt 90°	szt	4		
33	Łuki dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE bez sygn. alarmowej	DN 80/160 1x1,6 kąt 90°	szt	2		
34	Łuki dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE bez sygn. alarmowej	DN 80/160 1x1 kąt 85°	szt	4		
35	Trójniki odgałęzienia boczne górne w lewo bez sygnaliz. alarmowej	DN80/160/DN50/125 L=1,5m, L odg. 1m	szt	2		
36	Redukcja w preizolacji bez sygnaliz. alarmowej	DN80/160/ DN 65/140 L=1,2m,	szt	2		
37	Zawór preizolowany kulowy do wspawania Pn-2,5 MPa, t do 130 °C	DN 80/160 l=1,2m, dług. trzyp. wg katalogu	szt	2		
38	Izolacje połączeń z mufą termokurczliwą sieciowaną radiacyjnie	DN 80/160	kpl	34		
39	Rękaw kończący	DN 80/160	szt	8		
40	Pierścienie gumowe	DN 80/160	szt	8		
41	Adaptory z HDPE	Ad 315 dla DZ 160	szt	4		
42	Pierścienie gumowe do adapterów	dla DZ 315	szt	8		

43	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 65/140 L=12m	szt	8		
44	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 65/140 domiar;(9,2+9+9+9,2) L=9,2m-4 szt	szt	4		
45	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 65/140 domiar;(7,4+7,4) L=7,4m-2 szt	szt	2		
46	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 65/140 domiar;(9,7+9,7) L=9,7m-2 szt	szt	2		
47	Łuki dla rur preiz. pojedynczych st. cz. w HDPE bez sygn. alarmowej	DN 65/140 1x1 kąt 90°	szt	6		
48	Izolacje połączeń z mufą termokurczliwą sieciowaną radiacyjnie	DN 65/140	kpl	22		
49	Rękaw kończący	DN 65/140	szt	2		
50	Pierścienie gumowe	DN 65/140	szt	4		
51	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 50/125 L=12m ;	szt	6		
52	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 50/125 L=8m ;	szt	2		
53	Rury preiz. stalowe czarne w HDPE bez sygnalizacji alarmowej	DN 50/125 L=10m ; (8+1,5)	szt	2		
54	Łuki dla rur preiz. pojedynczych do zab. w pionie st. cz. w HDPE bez sygn. alarmowej	DN 50/125 1x1,5 kąt 90°	szt	2		
55	Zawór preizolowany kulowy do wspawania Pn-2,5 MPa, t do 130 °C	DN 50/125 l=1,2m, dług. trzp. wg katalogu	szt	2		
56	Izolacje połączeń z mufą termokurczliwą sieciowaną radiacyjnie	DN 50/125	kpl	16		
57	Rękaw kończący	DN 50/125	szt	8		
58	Pierścienie gumowe	DN 50/125	szt	4		
59	Adaptery z HDPE	Ad 225/ dla DZ 125	szt	8		
60	Pierścienie gumowe do adapterów	dla DZ 225	szt	16		
61	Adaptery z HDPE na odgał. do bud. Netii	Ad 225/ dla DZ 125	szt	2		

62	Pierścienie gumowe do adapterów	dla DZ 225	szt	4		
63	Rękaw kończący	DN 50/125	szt	2		
					RAZEM:	

1. Powyższe ceny uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty:
 - a) dostarczenia przedmiotu umowy na plac budowy – Łączna ul. Górnicza,
 - b) dostarczenia dokumentów wymienionych w warunkach przetargu.
2. Oferujemy realizację **dostawy do dnia 30.06.2014 r.**
3. Akceptujemy, że zapłata wartości oferty nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty realizacji dostawy.
4. Na dostarczone wyroby udzielamy gwarancji jakości na okres **miesiące**, licząc od daty realizacji dostawy.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w warunkach przetargu.
6. Oświadczamy, że zawarty w Warunkach Przetargu projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
7. Osobą uprawnioną do składania i podpisywania w toku postępowania przetargowego postępień w imieniu Wykonawcy jest (są).....
 kontakt - numer telefonu
 adres (poczty elektronicznej) email

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

podpis osoby /osób/ upoważnionej